

卫生部药品标准中药成方制剂中含反药药对成方制剂收载情况与分析

王茜, 钟赣生, 刘佳, 欧丽娜, 陈绍红

北京中医药大学基础医学院, 北京 100029

摘要 “十八反”、“十九畏”作为中医药领域传统的配伍禁忌, 一直沿用至今, 但由于临床不乏反药同用治疗某些疾病突显奇效的病例, 其是否确属绝对配伍禁忌, 是众多学者及临床医生关注的热点问题。《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》是卫生部为解决中药材品种混乱问题, 保证人民用药安全有效, 颁布的具有权威性的法定标准。据统计, 其 1~20 册共收载成方制剂 4052 个品种, 其中含反药配伍的成方制剂 65 个, 包括含“十八反”药对的品种 43 个, 含“十九畏”药对的品种 25 个, 既含“十八反”又含“十九畏”药对的品种 3 个。经分析可知, 该标准含反药药对的成方中以乌头类与半夏、官桂与赤石脂配伍使用为多; 其临床应用特点, 含“十八反”药对的成方主要用于风湿痹病、跌打损伤, 剂型以丸剂、膏药、橡胶膏剂为主, 口服与外用比例相当; 含“十九畏”药对的成方主要用于月经不调, 以丸剂口服为主。在处方药味数方面, 含反药药对的成方以 16~30 味的处方较多。

关键词 卫生部药品标准; 中药成方制剂; 十八反; 十九畏

中图分类号 R285.1

文献标识码 A

doi 10.3981/j.issn.1000-7857.2011.02.10

Analysis of the Chinese Patent Medicines with Incompatible Herbs in Drug Standard of Ministry of Public Health

WANG Xi, ZHONG Gansheng, LIU Jia, OU Lina, CHEN Shaohong

College of Preclinical Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China

Abstract Eighteen incompatible herbs and nineteen herbs of mutual antagonism, the incompatibility between the traditional Chinese medicines has had the history of thousands of years so far; whether eighteen incompatible herbs and nineteen herbs of mutual antagonism are incompatibility or not has become one of the hot spot of academia right now. "Drug Standard of Ministry of Public Health of the People's Republic of China-Chinese Patent Medicine" is an authoritative and statutory standard to identify the quality and variety of herbs and ensure safe and effective administration by Ministry of Public Health. According to statistics, there are 4052 kinds of Chinese Patent Medicines (CPMs) in "Drug Standard of Ministry of Public Health of the Peoples Republic of China-Chinese Patent Medicine", in which 43 CPMs contain eighteen incompatible herbs, 25 CPMs contain nineteen herbs of mutual antagonism, and three CPMs contain both eighteen incompatible herbs and nineteen herbs of mutual antagonism. The CPMs containing eighteen incompatible herbs and nineteen herbs of mutual antagonism are analyzed to offer some elicitation for promoting rational drug use in the clinic.

Keywords Drug Standard of Ministry of Public Health; Chinese Patent Medicines; eighteen incompatible herbs; nineteen herbs of mutual antagonism

自金元时期以来,“十八反”、“十九畏”一直作为中药配伍禁忌理论的主要组成部分,且被《中华人民共和国药典》收载而沿用至今。《中华人民共和国药典》是中药生产,供应,检验和使用的法律依据。2010 年版《中华人民共和国药典》(一

部)药材和饮片部分中,凡属于“十八反”、“十九畏”的药物均在【注意】项下详细列出不宜同用的反药药物^[1]。全国历版统编《中药学》教材也将“十八反”、“十九畏”列为中药配伍禁忌的主要内容^[2],因此“十八反”、“十九畏”相关药对被作为配伍

收稿日期: 2010-11-05; 修回日期: 2010-12-13

基金项目: 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2011CB505306)

作者简介: 王茜, 博士研究生, 研究方向为“十八反”配伍禁忌基础理论, 电子信箱: wxi830205@163.com; 钟赣生(通信作者), 教授, 研究方向为中药配伍禁忌本质, 电子信箱: zhonggansheng@sohu.com

禁忌在临床应用时受到限制。

反药到底能否同用,历代医家众说纷纭。一些医家认为“十八反”、“十九畏”的药对同用会产生或增强毒性、损害机体,强调反药不可同用。但古今均有不少“十八反”、“十九畏”药对同用的文献记载^[3-5],认为反药同用可起到相反相成、反抗夺积的效能。随着人类社会的进步和对安全用药意识的不断增强,中药配伍禁忌“十八反”、“十九畏”的实质日益受到广泛的关注,揭示反药药对的配伍禁忌实质,对于指导临床医师安全合理使用反药配伍治疗疾病意义重大。

《中华人民共和国卫生部药品标准·中药成方制剂》(以下简称《部颁标准·中药成方制剂》)是卫生部为解决中药材品种混乱问题,保证人民用药安全有效而颁布的具有权威性的法定标准,是药品生产企业、经营部门、使用单位及药品行政管理、监督检查机构共同执行的法定依据。所收载的品种均基于临床应用,经过全国各级药检所的严格检验,报卫生部批准,保证所选品种来源明确,质量可控,安全有效。因此,本文就《部颁标准·中药成方制剂》中涉及到反药配伍的成药品种作一系统分析,期望对广大临床医师安全合理使用反药配伍提供借鉴,并为探讨反药的配伍本质提供研究思路。

1 检索条件

根据《珍珠囊补遗药性赋》^[6]的“十八反”歌诀“本草明言十八反,半蒺藜菘菹攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦”,以及“十九畏”歌诀“硫黄原是火中精,朴硝一见便相争;水银莫与砒霜见;狼毒最怕密陀僧;巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情;丁香莫与郁金见;牙硝难合京三棱;川乌、草乌不顺犀;人参最怕五灵脂;官桂善能调冷气,若逢石脂便相欺;大凡修合看顺逆,炮燬炙煨莫相依。”结合2010年版《中华人民共和国药典》(一部)中收载的中药配伍禁忌品种,确定“十八反”、“十九畏”药对配伍的查询范围。

其中,乌头包括川乌、草乌、附子及其炮制品;半夏包括法半夏、清半夏、姜半夏、竹沥半夏;瓜蒌包括瓜蒌皮、瓜蒌仁、全瓜蒌、天花粉;贝母不分川贝母、浙贝母、平贝母、湖北贝母、伊贝母;白及包括不同写法,如白芨;大戟包括京大戟、红大戟;甘遂包括生甘遂、制甘遂;甘草包括生甘草、炙甘草;诸参指人参(包括山参、生晒参、生晒山参、园参、红参、参须)、玄参、丹参、苦参、沙参(包括南沙参、北沙参);芍药不分白芍、赤芍;朴硝包括芒硝、玄明粉;砒霜包括砒石;巴豆包括巴豆霜;牙硝包括马牙硝、芒硝、玄明粉;官桂包括肉桂。

根据以上“十八反”、“十九畏”药对的范围,本文对《部颁标准·中药成方制剂》1~20册中含“十八反”、“十九畏”药对的成方进行统计分析。

2 《部颁标准·中药成方制剂》中含“十八反”、“十九畏”药对的成方收载情况

据贾善学等^[7]统计,《部颁标准·中药成方制剂》1~20册共

收载品种4052个,其中含“十八反”、“十九畏”药对的成方制剂共66个,约占收载品种总数的1.63%。66个品种中包括1个含“草乌与犀角”反药药对的品种——大活络丸。由于犀牛作为国际珍稀濒危保护动物,被列入《濒危野生动植物国际贸易公约》目录,中国作为此公约的签约国,自1993年起取消了犀角药用标准,禁止犀角入药。目前凡中药成方制剂原药物组成中涉及到犀角的品种,均用水牛角代替犀角,因此现在上市销售的大活络丸药物组成为水牛角而非犀角,故本文未将大活络丸纳入统计分析的范围,文中按65个品种进行分析。

65个含反药药对的成方制剂中,含“十八反”药对的成方制剂43个,含“十九畏”药对的成方制剂25个,“十八反”、“十九畏”药对均含有的成方制剂3个。因文中对含“十八反”与“十九畏”药对配伍的中成药是分别阐述的,故下列各表中凡涉及到含反药药对成方合并计数的条目,总数均合计为68个。

其中,需要对强筋英雄丸所含反药药对进行说明是,《部颁标准·中药成方制剂》第4册203页强筋英雄丸药物组成中的“制川芎”,据国家药品监督管理局安全监督司、国家药品监督管理局药品评价中心编撰的《国家基本药物》(中成药)第477页收载的药物组成及市场销售的强筋英雄丸药品说明书中的药物组成核查,均有“制川乌”而无“制川芎”,故认为“制川芎”应是“制川乌”,本文按“制川乌”统计分析。具体情况见表1。

3 “十八反”、“十九畏”药对配伍在《部颁标准·中药成方制剂》中的频数统计

3.1 “十八反”药对在《部颁标准·中药成方制剂》中的频数统计
由表2和表3可以看出,《部颁标准·中药成方制剂》中含“十八反”药对的成方制剂,以川乌、草乌与半夏的配伍使用率较高,分别约占该书含“十八反”药对成方制剂总数的48.8%和44.2%,其中川乌、草乌、半夏多配伍使用,在含乌头类配伍使用的38个成方中,三者合用的成方就有18个,在方中的配比不论剂量大小多为1:1:1或1:1:1.5。其次是附子配半夏,川乌配白及、白芨,草乌配白芨、白及,其配比也均以1:1多见。含两组以上反药药对的成药有8个,其中川乌、草乌、白芨、白及合用的有3个。

《部颁标准·中药成方制剂》中未检索到乌头类与瓜蒌,甘草与甘遂、芫花,藜芦与诸参、细辛、芍药的配伍使用。

3.2 “十九畏”药对在《部颁标准·中药成方制剂》中的频数统计
由表4可知,《部颁标准·中药成方制剂》中含“十九畏”药对的成方制剂,以官桂与赤石脂配伍的使用频率最高,占该书含“十九畏”药对成方制剂总数的48%,配伍比例有1:1,2:1,4:1,6:1。其次是丁香与郁金的配伍使用占24%,丁香与郁金的配比多为1:1,1:3;人参与五灵脂、巴豆与牵牛子、牙硝与三棱的配伍亦有出现,但相对较少。

《部颁标准·中药成方制剂》中未检索到硫黄与朴硝,水银与砒霜,狼毒与密陀僧的配伍使用。此外,检索含“丁香,郁

表1 “十八反”、“十九畏”药对在《部颁标准·中药成方制剂》中的收载情况

Table 1 Chinese Patent Medicines (CPMs) with incompatible herbs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

序号	成方制剂	所含反药药对	序号	成方制剂	所含反药药对	序号	成方制剂	所含反药药对
1	铁箍散	生川乌,生草乌,半夏	23	壮骨酒	制附子,制川乌,草乌,半夏	45	小儿消积丸	牵牛子,巴豆霜
2	追风丸	制川乌,制草乌,半夏	24	软坚药水	生川乌,生草乌,半夏,白芷	46	通窍镇痛散	丁香,郁金
3	少林风湿跌打膏	生川乌,生草乌,白及,白芷	25	金不换膏	生川乌,生草乌,半夏,白芷	47	沉香利气丸 (沉香四宝丸)	丁香,郁金
4	风伤止痛膏	生川乌,生草乌,半夏	26	强筋英雄丸	制川乌,制草乌,半夏	48	复方制金柑冲剂	丁香,郁金
5	祛风湿膏	生附子,生草乌,半夏	27	消痛提毒膏	生草乌,白芷	49	泉州百草曲	丁香,郁金
6	安阳虎骨药酒	制川乌,制草乌,半夏	28	三七伤科片	浙贝母,制草乌	50	胃气痛片	丁香,郁金
7	安阳精制膏	生川乌,生草乌,白及,白芷	29	三七伤科散	浙贝母,制草乌	51	五痼丸	三棱,芒硝
8	双虎肿痛宁	生川乌,生草乌,半夏	30	风茄平喘膏(复方风茄膏)	生川乌,半夏	52	大黄化瘀丸 (五香聚宝丸)	三棱,玄明粉
9	伤湿解痛膏	生川乌,生草乌,半夏	31	跌打风湿药酒	制川乌,半夏	53	妇科金丹	赤石脂,肉桂
10	蛇胆追风丸	制草乌,制川乌,半夏	32	红花跌打丸	制川乌,白及	54	参桂鹿茸丸	赤石脂,肉桂
11	寒喘膏药	川乌,草乌,白及	33	庆余辟瘟丹	制川乌,半夏,丁香,郁金	55	打虎壮元丸	赤石脂,肉桂
12	透骨镇风丸	川乌,草乌,半夏	34	百补增力丸	制附子,半夏	56	益坤丸	赤石脂,肉桂
13	正骨膏	附子,半夏,川乌,草乌,白及	35	独角膏	附子,白及	57	女胜金丹	赤石脂,肉桂
14	芙蓉散	川乌,草乌,白及	36	参茸固本还少丸	制附子,半夏,浙贝母	58	胎产金 (胎产金丹)	赤石脂,肉桂
15	关节解痛膏	生川乌,生草乌,半夏	37	参茸黑锡丸	半夏,附子	59	人参女金丸	赤石脂,肉桂
16	安阳膏药	生川乌,生草乌,白芷,白及	38	鸿茅药酒	附子,半夏	60	女金糖浆	赤石脂,肉桂
17	追风壮骨膏	生川乌,生草乌,白芷,半夏,浙贝母,赤石脂,肉桂	39	内消瘰疬丸	海藻,甘草	61	补脾益肠丸	赤石脂,肉桂
18	风湿膏药	生川乌,生草乌,生附子,半夏	40	内消瘰疬片	海藻,甘草	62	女金片	赤石脂,肉桂
19	骨增生镇痛膏	生川乌,生草乌,半夏	41	消核片	海藻,甘草	63	妇科回生丸	人参,五灵脂
20	伤科壮骨膏	川乌,草乌,白及	42	周氏回生丸	红大戟,甘草	64	胃痛定	人参,五灵脂
21	追风片	制草乌,制川乌,半夏	43	时疫救急丸	红大戟,甘草	65	养胃宁胶囊	人参,五灵脂
22	特制狗皮膏	生川乌,生草乌,附子,白芷,肉桂,赤石脂	44	万灵筋骨膏	巴豆,牵牛子			

表2 “十八反”药对在《部颁标准·中药成方制剂》中的频数统计

Table 2 Frequency of the CPMs with 18 incompatible herbs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

频数	半夏	瓜蒌	浙贝母	白藜	白及	海藻	红大戟
川乌	21	0	1	7	8	—	—
草乌	19	0	3	8	7	—	—
附子	8	0	1	1	1	—	—
甘草	—	—	—	—	—	3	2

表3 《部颁标准·中药成方制剂》中出现一组以上“十八反”药对的成方制剂情况

Table 3 CPMs with more than one of 18 incompatible herbs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

“十八反”药药对	品种
川乌,草乌,白藜,白及	少林风湿跌打膏,安阳精制膏,安阳膏药
川乌,草乌,半夏,白藜	软坚药水,金不换膏
附子,半夏,浙贝母	参茸固本还少丸
川乌,草乌,附子,半夏,白及	正骨膏
川乌,草乌,半夏,白藜,浙贝母	追风壮骨膏

表5 《部颁标准·中药成方制剂》中含“十八反”药对成方制剂的主治病证和出现次数

Table 5 Attending disease and frequency of the CPMs with 18 incompatible herbs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

主治病证	风湿痹病	跌打损伤	痈肿疮疮	中风	哮喘	癥瘕积聚	虚证	暑瘟	乳癖	瘰疬	霍乱
出现次数	19	15	4	4	3	2	2	3	1	1	2

表6 《部颁标准·中药成方制剂》中含“十九畏”药对成方制剂的主治病证和出现次数

Table 6 Attending disease and frequency of the CPMs with 19 herbs of mutual antagonism in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

主治病证	月经不调	胃痛	虚证	风湿痹病	跌打损伤	癥瘕积聚	中暑	消化不良	胸痹,昏迷霍乱
出现次数	7	4	4	3	1	2	2	2	1

功能以祛风除湿、散寒止痛、舒筋活血为主。含“十九畏”药对的成药多用于月经不调、胃痛、虚证,处方功能主要以调经、止痛、补气、养血为主。表中所列主治病证均经归纳整理,且有些成方不只治疗一种病证。

4.2 “十八反”药对在成方制剂主治病证中的分布分析

由表7可见,《部颁标准·中药成方制剂》中含乌头类与半夏药对的成方多用于治疗风湿痹病,跌打损伤,中风。含乌头类与白藜,白及药对的成方在风湿痹病、跌打损伤、痈肿疮疮、癥瘕积聚方面应用较多。含海藻、甘草药对的成方,常用于乳癖、瘰疬的治疗。含大戟、甘草药对的成方,则主要用于治疗霍乱。

表4 “十九畏”药对在《部颁标准·中药成方制剂》中的频数统计

Table 4 Frequency of the CPMs with 19 herbs of mutual

	硫黄 朴硝	水银 砒霜	狼毒 密陀 僧	巴豆 牵牛 子	丁香 郁金	牙硝 三棱	人参 五灵 脂	官桂 赤石 脂
频数	0	0	0	2	6	2	3	12

金”药对的成药时,发现按摩乳药物组成中含丁香油和郁金,因书中未明确标注丁香油是否属于丁香的提取物,故本文未予统计。

从以上分析可以看出,虽然“十八反”、“十九畏”的配伍禁忌令临床医师望而生畏,但在《部颁标准·中药成方制剂》中,含“十八反”、“十九畏”药对的处方仍然被使用,且以乌头类与半夏,官桂与赤石脂的使用频率较高。

4 《部颁标准·中药成方制剂》中含反药药对成方制剂的临床应用特点分析

4.1 含反药药对成方制剂的功能主治特点

由表5和表6可知,《部颁标准·中药成方制剂》中含“十八反”药对的成方制剂多用于治疗风湿痹病、跌打损伤,处方

根据各中药的功效特点分析,川乌、草乌祛风除湿,散寒止痛,温经通络,为祛风寒,止痹痛之要药,故乌头类反药配伍使用时用于风湿痹病的成方较多;而半夏功能燥湿化痰,外用消肿止痛,故配合乌头类药物增强祛湿止痛之功;白藜具有清热解毒,消痈散结,敛疮生肌之功,白及具有收敛止血、消肿生肌之效,故配合乌头类药物可增强消肿止痛,敛疮生肌之力,多用于跌打损伤、痈肿疮毒的治疗。

海藻功擅软坚散结,为治疗瘰疬瘰疬之佳品,故与甘草配伍使用的成药用于瘰疬,乳癖的治疗。还有一些成方的功能主治与“十八反”药对的各药物功效不相符,可能是在此成方中不以“十八反”药对配伍为主,只是辅助治疗作用,不再详述。

表 7 “十八反”药对在《部颁标准·中药成方制剂》成方主治病证中的频数统计

Table 7 Disposition of 18 incompatible herbs in attending disease of the CPMs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

频数	风湿痹病	跌打损伤	痈肿疔疮	中风	哮喘	癥瘕积聚	虚证	暑瘟	乳癖	瘰疬	霍乱
乌头类与半夏	14	9	1	4	2	—	2	1	—	—	—
乌头类与贝母	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
乌头类与白藜	5	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—
乌头类与白及	2	4	2	—	1	2	—	—	—	—	—
海藻与甘草	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
大戟与甘草	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

4.3 “十九畏”药对在成方制剂主治病证中的分布分析

由表 8 可见,《部颁标准·中药成方制剂》中含“十九畏”药对的成方制剂,以官桂与赤石脂配伍的成方多用于月经不调和虚证的治疗,而以丁香,郁金配伍的成方所治病证较分散,但总以健脾止痛,醒脑开窍为主。

结合药物功效分析,官桂能补火助阳,散寒止痛,温经通脉,可用于虚寒闭经、痛经之证;赤石脂收敛止血,可用于妇

女崩漏之证。根据成方药物组成和功能主治分析,含官桂与赤石脂的成方中多配合养血调经、温经散寒药,用于虚寒性月经不调伴腰腿酸软症的治疗。

丁香温中降逆,散寒止痛,多用于胃寒脘腹冷痛、呕逆等症;郁金能活血化瘀,行气止痛,清心开窍,可用于气滞血瘀之痛证,以及热陷心包之神昏。根据成方药物组成及功能主治分析,含丁香与郁金的成方中多配合健脾行气、活血止痛、

表 8 “十九畏”药对在《部颁标准·中药成方制剂》成方主治病证中的频数统计

Table 8 Disposition of 19 herbs of mutual antagonism in attending disease of the CPMs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

频数	月经不调	胃痛	虚证	风湿痹病	跌打损伤	癥瘕积聚	中暑	消化不良	胸痹,昏迷霍乱
巴豆,牵牛子	—	—	—	1	—	—	—	1	—
丁香,郁金	—	2	—	—	—	—	2	1	1
牙硝,三棱	—	—	—	—	—	2	—	—	—
人参,五灵脂	1	2	—	—	—	—	—	—	—
官桂,赤石脂	6	—	3	—	1	—	—	—	—

醒神开窍之品,用于胃痛、神昏的治疗。

因其他“十九畏”药对的使用较少,不再总结分析。

4.4 含反药药对成方制剂的剂型及用法特点分析

由表 9 可看出,《部颁标准·中药成方制剂》中含反药药对的成方在剂型选择上,以外用膏药、丸剂为主,分别约占该书含反药药对成药总数的 17.9%、38.8%,同时含“十八反”和“十

九畏”药对的 3 个成方剂型包括 1 个丸剂,1 个膏药和 1 个橡皮膏。其次,结合成方剂型分析,在 26 个丸剂中,蜜丸比例最大,占丸剂的一半以上。但含“十八反”药对的成药与含“十九畏”药对的成药剂型选择又各有特点,其中含“十八反”药对的成药剂型以膏药、丸剂,橡胶膏为主,其次为片剂、酒剂、酊剂、散剂,而含“十九畏”药对的成药剂型以丸剂为主,其次为

表 9 《部颁标准·中药成方制剂》中含反药药对成方制剂的剂型频数统计

Table 9 Dosage forms analysis of CPMs with incompatible herbs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

	膏药	丸剂	橡胶膏剂	片剂	酒剂	散剂	酊剂	颗粒剂	胶囊剂	曲剂	糖浆剂	总计
含“十八反”药对成方数	11	12	7	4	5	3	1	—	—	—	—	43
含“十九畏”药对成方数	2	14	1	3	—	1	—	1	1	1	1	25
合计	13	26	8	7	5	4	1	1	1	1	1	68

片剂、膏药、曲剂、散剂、冲剂、胶囊、乳剂、糖浆。

由表 10 可知,在用法上,《部颁标准·中药成方制剂》中含

“十八反”药对的成药内服,外用比例相当;而含“十九畏”药对的成药则以内服为主。同时含“十八反”和“十九畏”药对 3 个

表 10 《部颁标准·中药成方制剂》中含反药药
对成方制剂的用法频数统计

Table 10 Usage analyses of CPMs with incompatible
herbs in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

	内服	外用			合计
		外擦	外敷	外贴	
含“十八反”成方数	21	2	2	18	43
含“十九畏”成方数	22	3	0	0	25
合计	43	5	2	18	68

成方,2个为外用药,1个为内服药。

4.5 含反药药对成方制剂的处方药味数特点

由表 11 可知,《部颁标准·中药成方制剂》中含反药药对成方制剂的处方药味数相对较多,3个同时含“十八反”和“十九畏”药对的成方均为 30 味以上的处方。其中 16~30 味的处方占比例较大,约占该书含反药药对成方总数的 43.08%,30~60 味的处方与 60 味以上的处方比例相当。结合剂型及功能主治分析,药味多的成方多为膏药、贴膏剂和丸剂,多用于治疗跌打损伤、风湿痹病。

表 11 《部颁标准·中药成方制剂》中含反药药
对成方制剂的处方药味频数情况

Table 11 Ingredients of CPMs with incompatible herbs
in "Drug Standard of Ministry of Public Health"

	处方药味数			
	≤15	16~30	31~60	≥61
含“十八反”药对成方数	12	18	5	8
含“十九畏”药对成方数	6	10	6	3
合计	18	28	11	11

5 结论

反药药对在《部颁标准·中药成方制剂》的使用频率方面,以乌头类与半夏、官桂与赤石脂配伍使用率较高;主治病证方面,含“十八反”药对的成方以风湿痹病、跌打损伤为主,含“十九畏”药对的成药以月经不调为主。由于跌打损伤与风湿痹病在治疗方法上内服外用皆可,故含“十八反”药对的成方剂型口服与外用比例相当,而含“十九畏”药对的成方主要以治疗内科疾病为主,故以口服剂型为主。在处方药味数方面,16~30 味的处方较多。

反药配伍禁忌自金元时期流传至今已有近千年的历史,但古今均有反药同用的文献记载及临床报道,《部颁标准·中药成方制剂》作为现代具有法律性依据的药品标准,亦收载有反药配伍使用的成方制剂,因此本文对其含反药配伍的成方制剂进行分析,为探讨反药配伍的临床使用规律,指导临

床合理安全使用“十八反”、“十九畏”提供思路。关于反药配伍使用,自古以来,无论文献资料、临床观察,还是实验研究方面均存在争议,目前尚无统一的结论,说明对“十八反”、“十九畏”的科学研究还要做长期艰苦、深入、细致的工作,去伪存真,才能得出准确的结论。在尚未搞清反药配伍能否同用的情况下,临床还是应采取慎重从事的态度,尽量避免使用,以防发生意外。

参考文献 (References)

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部) [M]. 2010 年版. 北京: 中国医药科技出版社, 2010.
China Pharmacopoeia Commission. Chinese pharmacopoeia (Volume I) [M]. 2010 ed. Beijing: Chinese Medicine and Technology Publishing House, 2010.
- [2] 高学敏. 中药学[M]. 新世纪第 2 版. 北京: 中国中医药出版社, 2007.
Gao Xuemin. Traditional Chinese pharmacology[M]. New Century 2nd ed. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine, 2007.
- [3] 倪红辉. 正确认识十八反、十九畏[J]. 中国当代医学, 2006, 5(20): 123.
Ni Honghui. *Contemporary Medicine*, 2006, 5(20): 123.
- [4] 陆秀萍. “十八反”、“十九畏”药物的应用探讨 [J]. 中医药管理杂志, 2007, 15(5): 372-373.
Lu Xiuping. *Chinese Journal of Management in Chinese Medicine*, 2007, 15(5): 372-373.
- [5] 唐于平, 吴起成, 丁安伟, 等. 对中药“十八反”、“十九畏”的现代认识 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2009, 15(6): 79-81.
Tang Yuping, Wu Qicheng, Ding Anwei, et al. *Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae*, 2009, 15(6): 79-81.
- [6] 李东垣 (元). 珍珠囊补遗药性赋 [M]. 2 版. 上海: 上海卫生出版社, 1986.
Li Dongyuan (Yuan dynasty). *Zhengzhunang Buyi Yaoxingfu*[M]. 2nd ed. Shanghai: Shanghai Medical Publishing House, 1986.
- [7] 贾善学, 赵卫, 史保荣, 等. 《卫生部药品标准》中药成方制剂收载情况分析[J]. 中国药品标准, 2002, 3(3): 18-19.
Jia Shanxue, Zhao Wei, Shi Baorong, et al. *Drug Standards of China*, 2002, 3(3): 18-19.

(责任编辑 吴晓丽)

《科技导报》“科技纵横捭阖”栏目征稿

“科技纵横捭阖”栏目收录对学术热点、前沿,学术争论、争端,科学与文化,科学人物介绍,海外科研、留学经历,科学史,科学渊源,科学决策、学术会议、科学活动,以及科研经费、科研项目申报、考试等方面的杂谈文章。每篇文章约 2200 字,要求求实、具体,行文深入浅出、言简意赅、逻辑清晰、有理有据、观点鲜明、切中要害,可读性强。栏目责任编辑:王芷,电子信箱:wangzhi@cast.org.cn; 在线投稿:www.kjdb.org。